

주간회의

'26.6.22.(월) 10:00/청장실

정부혁신
보다 나은 **해양수산부**

주 간 회 의

2026. 6. 22.



해양수산부
여수지방해양수산청

목 차

1. 운영지원과	1
2. 선원해사안전과	2
3. 항만물류과	3
4. 해양수산환경과	4
5. 항만건설과	5
6. 항행정보시설과	6
7. 어항건설과	7
8. 여천해양수산사무소	8
9. 광양해양수산사무소	9

운 영 지 원 과

① 지난주 주요 성과

① '26년 제2차 청년인턴 채용절차 추진

- 채용과정 공정성 점검 채용점검위원회(6.16.) 후 최종합격자(1명) 발표

② '26년 2분기 해양사고 등 초기상황 대응체계 훈련 참여(6.17.)

- 예측되지 않은 재난 발생 시 10분 이내 정보 전파·보고 여부 점검

③ '26년 중대재해 위험성평가 실시(6.15.)

- 우리 청 소관 사업장 및 시설에 대한 유해·위험요인 발굴 등
- * 유해·위험요인 총 320개, 12개 요인에 대한 위험성 감소대책 수립

② 이번주 주요 계획

① '26년 2분기 복무 및 보안점검 실시(6.22.~30.)

- 근무실태 취약 시기에 공직기강 확립을 위한 복무 및 보안점검

② '26년 2분기 재난상황보고 훈련 참여(6.24, 본부주관)

- 재난시스템 활용 메시지 수신(5분 이내), 상황보고(10분 이내), 문자 송출(20분 이내)

③ 불용품(공무용차량) 폐차 및 조달청 무상 관리전환 추진

- 스타렉스(노후경유차*) 폐차 및 SM5 조달청에 관리전환

* 환경부 지침에 따라 배출가스 4등급 경유차 불용 시 폐차(공매금지)

선원해사안전과

① 지난주 주요 성과

- ① 여객선 온라인 예매 및 무인발권기 도입 관련 회의 개최(6.17.)
 - 항로별 온라인 예매비율 및 무인발권기(여수연안 거문) 도입 준비사항 논의
 - * (참석) 우리청, 여수시, 여수광양항만공사, 여객선사(여수), 여수운항관리센터
- ② '26년 여름철 해상교통안전대책 수립·시행(6.18.)
 - 여름철 기상악화 대비 침수·침몰 및 위험물 운반선 화재·폭발 예방
- ③ 숯 운송 위험물컨테이너 개방 점검(6.17.)
 - 수납 용기, 포장 및 표찰 등에 대한 위험물 규칙 준수 여부
 - * (장소/점검수량) 한국국제터미널, 4TEU(2개)
- ④ '26년 제1회 임시 여객선 선장 적성심사(6.16.)
 - 유효기간 만료 및 신규 여객선 선장 대상(6명, 8개 항로 접수)
 - * 결과 발표(6명 전원응시/4명 적합) 및 적합증서 교부(6.17.)

② 이번주 주요 계획

- ① 녹동~동송 항로 사업계획 변경인가 검토(6.22.)
 - 신도항 물막이벽 제거 및 어장 위치 조정에 따른 여객선 재기항 가능 여부 확인
 - * (선박/일정) 평화페리13호(410톤) / 시험운항(6.22.) 및 변경인가 절차 추진
- ② 해상교통안전진단 제출 면제 의견서 검토 및 보완 협의(6.24.)
 - 부두 전면 수역의 수중암반에 대한 위험요소 반영·협의 필요
 - * 동북아엘엔지허브터미널(주)의 항만시설 건설공사 준설 범위 재설정 관련
- ③ 선박평형수 및 선체부착생물 관리 워크숍 참석(6.22.~24.)
 - 점검 기법, 국제 논의 동향, 선박재활용 법령 이해 및 현장 시찰 등
 - * (장소/참석자) 부산, 거제(현장 시찰) / 선원해사안전과장 등 2명
- ④ (임시)사업장 안전관리적합증서 발급(6.22.)
 - 화학제품운반선 신규도입에 따른 안전관리절차 반영여부 등 확인
- ⑤ '26년 5월 연안화물선 유류세 보조금 지급 검토(~6.26.)
 - 연료공급확인서 및 운항실적내역 등 보조금 신청 내역 검토 및 지급
 - * (신청) 8개사(19척), 약 2억3천만원

항 만 물 류 과

① 지난주 주요 성과

- ① 비관리청 항만개발사업 준공 전 사용 신고 수리
 - 광양항 7~9 대체 정박지 준설 완료에 따른 정박지 이동 및 사용
- ② '26년 상반기 공 컨테이너 실태조사 및 현장점검(6.15.)
 - 광양항 반출입 공 컨테이너 개방 후 상태점검 결과 이상 없음
 - * 조사기관 : 여수청, YGPA, 광양세관, 농림축산검역본부, 국립생태원
- ③ 여수신북항 운영 관련 업무 협의(6.15.)
 - 관공선(육군, 세관, KOEM 각 2척) 배치 및 기관별 협조사항 논의
 - * 관리부두 부잔교에 KOEM, 육군, 세관 순서대로 접안 협의
- ④ '26년 여수청 전산자원(PC, 모니터 등) 교체 계획(안) 수립(6.16.)
 - 부서별 전산자원 전수조사 및 노후(고장) 장비 교체 추진 등

② 이번주 주요 계획

- ① 비관리청 전용 목적 항만시설의 임대허가 검토
 - GS칼텍스 제3제품부두 액체화물 출하 배관 일부(GS칼텍스 → SYTT)
 - * 임대목적 : GS칼텍스-SYTT 간 정유 제품 상호 이송을 위한 인프라 구축
- ② 여수항 종화동 친수시설 유지보수 검토
 - 인명구조함 교체, 바닥·난간·계단 보강, 조명시설 정비 등
 - * 인명구조함 교체 先 추진, 그 외 유지보수 사항은 설계 및 예산확보 후 추진
- ③ 여수항 도선구 국가필수도선사 지정 및 신규 면허 검토(각 1명)
 - 기존 국가필수도선사 퇴직에 따라 추가 지정* 및 신규 합격자 면허 발급 검토
 - * 총도선사 수의 30%까지 지정 가능(38명 기준, 12명 지정 가능)
- ④ 광양항 종합상황실 관리시스템 유지보수 계약 추진(18백만원)
 - 상황실 내 디스플레이서버(NVR) 등 CCTV 정기점검 및 긴급보수 위탁
- ⑤ 여름철 자연재난 대비 특별점검(6.23.~26.)
 - 풍수해 및 폭염 재해·재난예방 안전조치 이행여부 등 점검
 - * 대상: '컨' 부두 등 4개 부두 7개 사업장(여수광양항 전 사업장 특별점검 추진 예정(~'26.8.14.)

해양수산환경과

① 지난주 주요 성과

- ① 공유수면 점용·사용 권리의무 이전 신고 수리
 - 엑스포장 내 박람회시설 사후활용 관련 요트계류시설(2,874.66㎡)
 - * (양도인/양수인) 푸른레저개발(주)·(주)유태건설 / 푸른레저개발(주)·(주)블루에이션
- ② 「여수·광양항 산적액체 해상환적 준수수칙」 일부개정
 - 재검토기한 도과에 따라 운영상 개정 필요사항 등 반영
 - * 용어정비 및 타선소화설비 및 해양오염방제선 의미 명확화
- ③ 해양환경개선부담금 부과
 - 관할 해역(여수시 남면) 내 유류 유출(35.2kl)에 따른 부담금 부과
 - * (대상/금액) 복주홍룡해양수산유한공사 대표 철폐 / 7,555,100원
- ④ 조건불리지역 직불제 마을공동기금 관리실태 점검(6.17.)
 - 보성군 5개 어촌계 마을공동기금 목적 외 사용 여부 등 서류 점검

② 이번주 주요 계획

- ① 공유수면 점용·사용 실시계획 신고 검토
 - 광양시(환경과) 환경모니터링 시스템 구축 관련 수질측정기 설치
 - * (허가기간/면적) '26.6.1. ~ '31.5.31.(5년) / 23.03㎡
- ② 관내 해수욕장(고흥군, 보성군) 안전점검(6.22.~ 6.23.)
 - 백사장 청결상태, 편의 및 안전·환경시설 등 점검 후 개선사항 통보(지자체)
- ③ 위험물 하역 자체안전관리계획서 신규 승인(동명에너지㈜)
 - 위험물 하역 자체안전관리계획서 승인 업무처리 지침에 따른 검토
- ④ 해양이용협의 업무역량 강화를 위한 간담회 개최
 - 해양이용협의제도 운용 관련 담당자 역량 강화 및 개선방안 토의 등
 - * (일시/참석) 6.24.(수) 14시 / 지자체 및 평가대행자 담당자 약 30명
- ⑤ 여름철 어선사고 예방 관계기관 합동 어선안전점검 추진
 - 여름철 주요 사고 위험요소 집중점검 등 관계기관 합동 점검
 - * (일시/장소/참여) 6.24.(수) 11시 / 국동항 / 해수부, 전남도, 해경, KOMSA, 수협

항 만 건 설 과

① 지난주 주요 성과

① 여수신북항 건축공사 사업 추진

- 사업 준공 전 입주기관 합동 시설물 인수·인계 회의 개최
- * (장소) 우리청 소회의실 / (일시) 6.19.(금) 14:00 / (참석기관) YGPA, 여수해양경찰서 등 관계기관

② 광양항 제품부두 전면항로 준설공사 추진

- 광양항 제품부두 전면항로 준설공사 해양이용협의용역 발주
- * (내용) 해양이용협의 1식 / (사업비) 99백만원 / (기간) 착수일로부터 12개월

③ '26~'27년 광양항 등 항만시설물 정밀안전점검 용역 착수

- 우리 청 소관 항만 시설물의 물리·기능적 결함 조사를 통한 중대재해 예방
- * (내용) 정밀안전점검 1식 / (사업비) 922백만원 / (기간) '26.6.17~'27.12.13

② 이번주 주요 계획

① 여수신북항 건축공사 준공 전 시운전 실시

- 여수신북항 건축공사 준공 전 기기별 작동상태 점검 및 시설인수
- * (일자) 6.25.(목)~6.26.(금) / (내용) 냉난방기, 콘덴싱 등 점검

② 거문도항 항만시설물 환경개선사업 추진

- 거문도항의 노후 항만시설물 개선을 통한 안전한 항만 환경 조성
- * 용역 발주(4.9) → 제안서 평가(6.26.) → 용역 계약 및 착수(7.中)

③ '26년 상반기 항만건설현장 품질점검 실시

- 항만건설공사 시공 및 품질관리(시험)업무 계획수립 및 이행·관리 적절성 점검
- * (일자) 6.23.(화)~6.25.(목) / (대상) 여수 온동지구 연안정비사업 등 5개소 / (주관) 인천청 계획조사과

④ '25년 광양항 등 항만시설물 정밀안전점검용역 최종보고회 실시

- 우리 청 소관 항만 시설물의 물리·기능적 정밀안전점검 결과 보고
- * (장소) 우리청 소회의실 / (일시) 6.22(월) 14:00

항행정보시설과

① 지난주 주요 성과

- ① 「녹동항북방파제등대 외 4개소 정밀안전진단용역」 최종보고회 개최(6.15)
 - 대상 시설별 안전진단 결과, 우선순위 및 보수·보강공법 검토
- ② 등대해양문화공간 정비 설계용역 및 등대주간행사(7.1~7.7) 업무협의 참석
 - * (日/所/參) 6.17~6.18/ 국립등대박물관, 송대말등대/ 한국항로표지기술원
- ③ 항로표지 시설사업 추진
 - (기성검사) 소당도북방등표 설치공사(651백만원/6.16)
 - (준공검사) 대형등부표 및 고정부표 등 인양교체 공사(243백만원/6.19)
- ④ 사설항로표지 업무 추진
 - 사설항로표지 현황변경 허가* [코오롱글로벌(주)]
 - * 「국도77호선 여수 화태-백야 도로건설공사(2공구)」 측방표지 4기 위치이동
 - 사설항로표지 폐지 허가* [㈜포스코이앤씨]
 - * 「광양 제2 LNG터미널 항만시설 건설공사」 공사용등부표 4기
- ⑤ 항로표지 점검정비
 - (점검정비) 남해, 여수해만 및 광양항 해역 144기/ 여명1·2호
 - * 신규자 무인표지 점검 현장교육 병행

② 이번주 주요 계획

- ① 남해권 항로표지 건설사업 기술협의회 2차 추진(6.24.)
 - 항로표지 건설사업의 설계·시공 등 적정성 확보 및 직원 직무역량 강화
 - * (구성인원) 12명(여수청 3, 마산청 2, 목포청 3, 진도소 4)
 - ** (여수)실억도등표 설치공사 등 3개소, (진도) 신지도등표 등 5개소
- ② 항로표지 시설사업 추진
 - (계획수립) 남해부표관리소 시험검사소 옥방 방수 공사(19,580천원)
 - (준공검사) 2026년 표준형 부표류 제조구매(236백만원)
- ③ 사설항로표지 업무 추진
 - 사설항로표지 설치 허가* [에스엠건설(주)]
 - * 「여수구항 종화동 수제선 정비공사(2단계)」 공사용등부표 2기 신설
 - 사설항로표지 현황변경 허가* [㈜포스코인터내셔널]
 - * 「광양 제2 LNG 터미널 항만시설 건설사업」 측방표지 1기 위치 이동
- ④ 항로표지 점검정비 추진
 - (점검정비) 고흥 해역 36기/ 여명1호

어항건설과

① 지난주 주요 성과

① 국가어항 기성검사 실시

- 클린 국가어항(녹동항)조성공사 제2회 기성검사(6.19.)
 - * 바다정원 정비 1식, 친수옛지공간조성 1식 등 / 7억원
- 녹동항 정비공사 제1회 기성검사(6.19.)
 - * 부잔교 1기 설치 / 3억원
- 낭도항 정비공사 제2회 기성검사(6.15.)
 - * 자연석 쌓기 1식, 부대공 1식 / 2억원
- 회진항 정비공사 제1회 기성검사(6.16.)
 - * 오탁방지막 설치 1식 등 / 7억원

② '국동항 건설공사' 업무 협의

- 어업피해보상 관련 추진 현황 공유 및 향후 추진 계획 논의 등
 - * (일시/참석) '26.6.15.(월) 10:00 / 우리청, 여수시

② 이번주 주요 계획

① '회진항 정비공사' 추진

- '회진항 정비공사 해양환경영향조사용역(2차)' 발주 요청
 - * (기간/금액/내용) 착수일로부터 6개월 / 200백만원 / 해양환경영향조사 1식
- '회진항 정비공사 건설폐기물처리용역(2차)' 발주 요청
 - * (기간/금액/내용) 계약일로부터 6개월 / 165백만원 / 폐콘크리트, 폐아스팔트콘크리트 처리 1식

② 비지정권자 어항개발사업 추진

- '회진항 어업인 편익시설 조성사업' 어항개발사업 준공 확인
 - * (사업자/사업비/내용) 장흥군 / 70백만원 / 비가림시설 설치 1식

③ 오천항 건설공사 제3회 기성검사(6.25.)

- 남방파제 투하 및 고르기, T.T.P 제작 등 / 16억원

④ '26년 상반기 국가어항 건설현장 품질점검 실시(6.24.)

- 시공상태 점검 및 건설자재 등의 품질관리 이행 여부 중점점검
 - * (대상) 낭도항 정비공사, CLEAN 국가어항(녹동항)조성공사, 오천항 건설공사

⑤ 국가어항 개발계획 수정계획 수립용역 중간보고회 참석

- 추진현황 보고 및 관계기관 의견 수렴 등
 - * (일시/장소) 2026. 6. 26.(금) 13:00~ / 세종중앙타운 8층 샘 회의실C·D

여 천 해 양 수 산 사 무 소

① 지난주 주요 성과

- ① 공유수면 점용·사용 허가사항 변경신고 수리(6.17.)
 - (업체/변경내용) 코리아월드써비스(주) / 대표자 변경(1건)
- ② '26년 상반기 해안가 해양정화활동 실시(6.16.)
 - 우순도 해안가 주변(여수시 적량동 인근) 해양쓰레기(약 7톤) 수거
 - * 여수청, 해양환경공단, 항만 이용 업·단체 등 약 40여명 참석
- ③ '26년 상반기 광양항(여천지역) 특별단속 실시(3회)
 - 선박 통항로 장애물 제거, 공사작업현장 안전관리 상태 및 불법 어로행위 점검
- ④ 무역항 질서 단속 및 민원업무 처리
 - 운항횟수(3회), 어선 이동 지도(11척), 해상부유물 수거(1회, 5kg)
 - 위험물 반입신고 수리(67건), 공사작업 허가(5건), 강제도선 면제(7건)

② 이번주 주요 계획

- ① '26년 2분기 공유수면 및 방치선박 점검(계속)
 - 허가조건 준수여부 및 불법·무단 점용·사용 여부 등 확인(44개소)
- ② 위험물 하역 및 공사작업 현장 점검
 - 작업현장 소화장비 비치 여부 및 관내 항만시설 위해요소 확인 등
 - 선내 수리작업 및 수중 작업시 준수수칙 이행 여부 확인
- ③ '26년 항만시설 사용실태 자체 점검
 - 항만시설의 불법·무단 사용 여부, 사용허가 내용 및 허가조건 준수 여부, 야적된 화물의 관리 및 주변 정리 상태 등 확인(10개소)
- ④ 항만 내 안전사고 예방 및 무역항 질서 단속
 - 불법 어로행위 지도·단속 및 선박 항행 지장물 제거
 - 공사작업선, 예부선 등 항행 안전지도 점검
- ⑤ 민원업무 처리
 - 위험물 반입신고 수리, 선박수리 및 공사작업 허가
 - 강제도선 및 예선사용 면제, 선원업무 처리

① 지난주 주요 성과

① '26년도 상반기 무역항 특별단속(6.16.)

- 일출 전 취약시간대 불시점검을 통한 항내 안전관리 강화

② 민원업무 처리

- 선박 수리 및 공사작업 허가(16건), 선원 승하선 공인(4건), 강제 도선면제(3건), 예선사용면제(1건), 위험물 반입신고(82건)

③ 무역항 질서 단속

- 무역항 질서 단속 및 해상순찰(2회), 과적 점검(2척), 장기정박선 재박상태 점검(2회), 해상 쓰레기 수거(20kg), 불법어로행위 단속(7척)

② 이번주 주요 계획

① 공유수면 점·사용 변경허가 검토

- 항만운영 및 해양환경 영향 등을 고려하여 공유수면 점·사용 기간연장 검토
* (대상기간) SK이노베이션(주) LNG발전소 거품 확산 방지막 / '26.6.29.~'31.6.28.

② 항만 내 안전사고 예방(계속)

- 불법어로행위 단속 및 항로 어망·어구 등 장애물 제거
- 공사작업선, 예부선 등 항행 안전지도 점검

③ 민원업무 처리(계속)

- 선원 승·하선 공인, 강제도선 면제, 예선사용 면제
- 공사작업허가, 선박 수리 허가·신고 수리, 위험물 반입신고 수리

④ 선박수리 신고·허가 및 공사작업 현장 점검

- 선내 수리작업 및 수중 작업 시 준수수칙 이행여부 확인
* 항만구역 내 불꽃 작업 시 소화장비 및 안전관리자 배치 여부 등 점검